

FOTEL GINEKOLOGICZNY JFG 3

Nr katalogowy: JFG 3 / JFG 3 K

Producent: JUVENTAS

Czas wysyłki: NA ZAMÓWIENIE

Cena

7 283,60 PLN

Opis produktu

Fotel ginekologiczny JFG 3 zaprojektowany z myślą o pełnej wygodzie i komforcie zarówno dla lekarzy i pacjentów. Konstrukcja fotela jest bardzo stabilna i wytrzymała, nie tracąc przy tym na nowoczesnym wyglądzie i estetycznym wykończeniu.

Wyposażenie standardowe:
• podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
• tapicerka bezszwowa, skóropodobna standard line (kolory 1-25)
• oparcie regulowane za pomocą pilota ręcznego
• siedzisko regulowane za pomocą pilota ręcznego (możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
• wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego
• 3 silniki sterowane jednym pilotem ręcznym (do regulacji wysokości, siedziska oraz oparcia fotela)
• zdejmowany podnóżek
• podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)
• pojemnik ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne:
• wieszak na podkład w rolce
• uchwyty rąk (kpl)
• stojak kroplówki
• pilot nożny
• tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112)
• stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
• zdejmowany podnóżek z opcją regulacji (na łamaczach)
• dostawiany stopień

DANE TECHNICZNE :

- Szerokość: 65 cm
- Wysokość: od 65 cm do 101 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 70 kg
- Kąt nachylenia oparcia pleców: od 0 ° do + 75°
- Długość (z podporą nóg): 188 cm
- Długość (bez podpory nóg): 138 cm
- Kąt przechyłu Trendelenburga: od 0 ° do +20 °
- Kat przechyłu anty-Trendelenburga: od 0 ° do +15 °
- Wysokość (wersja z kółkami): od 71 cm do 107 cm

Produkty tapicerowane JUVENTAS obite są materiałami skóropodobnymi o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnymi w szerokiej gamie kolorystycznej. W ofercie posiadamy dwa rodzaje tapicerek (Standard Line, oraz Exclusive Line).




Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol,
a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. Materiał może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

* odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 materiał trudnopalny - test papierosa).
* odporny na rozdarcia (norma PN-EN ISO 4674-1).

* odporny na ścieranie (norma PN-EN ISO 5470-2, PN-EN 12947-4).
Materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych (certyfikat OEKO-TEX, STANDARD 100).

Nie zawiera: ftalanów - DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP.
Nie zawiera: związków - AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs.
Nie zawiera: pierwiastków szkodliwych zgodnie z normą EN-71-3.
Nie zawiera: lateksu.

Karta tapicerki Standard line (Skóra ekologiczna)



Materiał o zastosowaniu medycznym, winylowy o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe. Posiada odporny na pleśń podkład i warstwę wierzchnią. Posiada antystatyczne wykończenie. Materiał może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

PERMABLOK3®, ochronna warstwa wierzchnia została opracowana w celu uzyskania mocnej i skutecznej bariery przeciwko bakteriom, ścieraniu i plamom. PERMABLOK3® oferuje niedorównaną ochronę przed grzybami, dzięki swojej odporności na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby nitkowate i drożdże.

Hi-Loft²™ jest rodzajem plecionej tkaniny, wyprodukowanej w 100% z poliestrowej przędzy, z której otrzymuje się podkład o dużym rozmiarze, mocny i o niepowtarzalnej miękkości.

SILVERGUARD® Naturalna i przyjazna środowisku ochrona, zwalczająca bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i plamy. Ochrona oparta na srebrze firmy SILVERGUARD® stanowi główny czynnik antybakteryjny. Jest ona bezpieczna i skuteczna w zwalczaniu nieprzyjemnych zapachów, pomaga uzyskać świeżość i przedłuża cykl życia produktu, atakując bakterie i inne destruktywne mikroorganizmy.

* odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 i 2 materiał trudnopalny - test papierosa, test zapałki).
* odporny na rozdarcia (norma EN ISO 4674-1).
* odporny na ścieranie (norma EN ISO 12947 Part 2).
* odporny na promienie UV (XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479).
* odporny na plamy pochodzące z siarczków.
* odporny na niskie temperatury do -23ºC.

Nie zawiera: ftalanów, oraz pierwiastków szkodliwych zgodnie z normą EN-71-3.


Karta tapicerki Exclusive line (Materiał winylowy)